



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ
ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Территориальный отдел Управления Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по
Республике Бурятия в Джидинском районе
Кирова ул. д.6, с. Петропавловка, 671920
тел/факс: (8-301-34)-41-0-50
E-mail: dgid@03.rospotrebnadzor.ru

Директору Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Гэгэтуйская
средняя общеобразовательная школа»
Норбоеву Пурбожапу Дашидоржиевичу
Республика Бурятия, Джидинский район,
с.Гэгэтуй, ул. Доржи Банзарова, дом № 45

Статья 29.13. КоАП РФ.

Представление об устранении причин и условий,
способствовавших совершению административного
правонарушения.

Судья, орган, должностное лицо,
рассматривающие дело об административном
правонарушении, при установлении причин
административного правонарушения и условий,
способствовавших его совершению, вносят в
соответствующие организации и соответствующим
должностным лицам представление о принятии мер по
устранению указанных причин и условий.

Организации и должностные лица обязаны
рассмотреть представление об устранении указанных
причин и условий, способствовавших совершению
административного правонарушения, в течение месяца со
дня его получения и сообщить о принятых мерах судье, в
орган, должностному лицу, внесшим представление

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного
правонарушения

«14» октября 2020 года

№ 11

с.Петропавловка

При проведении санитарно-эпидемиологического обследования с «21» сентября по «29»
сентября 2020г. в отношении Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «
Гэгэтуйская средняя общеобразовательная школа», расположенного по адресу: Джидинский
район, у. Гэгэтуй, ул. Ленина, 51, выявлены нарушения санитарного законодательства, в
результате ненадлежащего исполнения возложенных на директора МБОУ «Гэгэтуйская СОШ»
Норбоев П.Д. обязанностей, не обеспечен надлежащий контроль за соблюдением требований ст.
ст. 10, 28 Федерального закона от 30 марта 1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения» (далее – ФЗ №52-ФЗ) допущены нарушения санитарно-
эпидемиологических требований, выразившееся в следующем:

замачивание столовой посуды в растворе дезинфицирующего средства посуды в
дезинфицирующем средстве не проводится, инструкции по замачиванию посуды с применением
дезинфицирующих средств нет, что является нарушением п. 5.17 СанПиН 2.4.5.2409-08
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального
образования», утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 23.07.2008 №45 (далее – СанПиН 2.4.5.2409-08, п. 2.3 СП 3.1/2.4.3598-
20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы
образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 №16, предписывающих, что дезинфекцию посуды и инвентаря проводят по эпидемиологическим показаниям в соответствии с инструкцией по применению дезинфицирующих средств, мытье посуды и столовых приборов в посудомоечных машинах при максимальных температурных режимах. При отсутствии посудомоечной машины мытье посуды должно осуществляться ручным способом с обработкой столовой посуды и приборов дезинфицирующими средствами в соответствии с инструкциями по их применению либо питание детей и питьевой режим должны быть организованы с использованием одноразовой посуды.

- посуда используется не по назначению: в ёмкости промаркированной « для круп» , находятся вареные яйца , во второй ёмкости промаркированной « для круп» находится салат из свежей капусты , что является нарушением п. 4.10 СанПиН 2.4.5.2409-08, предписывающих , что для раздельного хранения сырых и готовых продуктов, их технологической обработки и раздачи в обязательном порядке должны использоваться отдельные и специально промаркированные оборудования, разделочный инвентарь, кухонная посуда: холодильное оборудование с маркировкой: "гастрономия", "молочные продукты", "мясо, птица", "рыба", "фрукты, овощи", "яйцо" и т.п.; производственные столы с маркировкой: "СМ" - сырое мясо, "СК" - сырые куры, "СР" - сырая рыба, "СО" - сырые овощи, "ВМ" - вареное мясо, "ВР" - вареная рыба, "ВО" - вареные овощи, "Г" - гастрономия, "З" - зелень, "Х" - хлеб и т.п.; разделочный инвентарь (разделочные доски и ножи) с маркировкой: "СМ", "СК", "СР", "СО", "ВМ", "ВР", "ВК" - вареные куры, "ВО", "Г", "З", "Х", "сельдь"; кухонная посуда с маркировкой: "I блюдо", "II блюдо", "III блюдо", "молоко", "СО" "СМ", "СК", "ВО", "СР", "крупы", "сахар", "масло", "сметана", "фрукты", "яйцо чистое", "гарниры", "Х", "З", "Г" и т.п.

- нет емкостей для обработки яиц, яйца не обрабатываются , что является нарушением п. 8.14 СанПиН 2.4.5.2409-08, предписывающих , что обработку яиц проводят в отдельном помещении либо в специально отведенном месте мясо-рыбного цеха, для этих целей используются промаркированные ванны и (или) емкости; возможно использование перфорированных емкостей, обработка яиц проводится при условии полного их погружения в раствор в следующем порядке:- I - обработка в 1-2 % теплом растворе кальцинированной соды;

II - обработка в 0,5 % растворе хлорамина или других разрешенных в установленном порядке дезинфицирующих средств; III - ополаскивание проточной водой в течение не менее 5 минут с последующим выкладыванием в чистую промаркированную посуду.

--не проводят лабораторные исследования по программе производственного контроля с января 2019г, что является нарушением п. 14.2 СанПиН 2.4.5.2409-08, предписывающих , что юридические лица, независимо от организационных правовых форм, и индивидуальные предприниматели, деятельность которых связана с организацией и (или) обеспечением горячего питания, с целью реализации профилактических мероприятий, направленных на охрану здоровья обучающихся, обеспечивают организацию производственного контроля, включающий лабораторно-инструментальные исследования.

- нет йодированной соли, что не соответствует п. 9.3 СанПиН 2.4.5.2409-08, предписывающих , что для дополнительного обогащения рациона микронутриентами могут быть использованы в меню специализированные продукты питания, обогащенные микронутриентами, а также инстантные витаминизированные напитки промышленного выпуска и витаминизация третьих блюд специальными витаминно-минеральными премиксами, в эндемичных по недостатку отдельных микроэлементов регионах, необходимо использовать в питании обогащенные пищевые продукты и продовольственное сырье промышленного выпуска.

- не проводится С витаминизация, что является нарушением п. 9.4 СанПиН 2.4.5.2409-08, предписывающих , что витаминизация блюд проводится под контролем медицинского работника (при его отсутствии иным ответственным лицом), подогрев витаминизированной пищи не допускается, витаминизация третьих блюд осуществляется в соответствии с указаниями по применению премиксов, инстантные витаминные напитки готовят в соответствии с прилагаемыми инструкциями непосредственно перед раздачей.

- нет бракеражного журнала, что не соответствует п. 14.5 СанПиН 2.4.5.2409-08, предписывающего , что выдача готовой пищи осуществляется только после снятия пробы. Оценку качества блюд проводит бракеражная комиссия в составе не менее трех человек: медицинского

работника, работника пищеблока и представителя администрации образовательного учреждения по органолептическим показателям (пробу снимают непосредственно из емкостей, в которых пища готовится), результат бракеража регистрируется в "Журнале бракеража готовой кулинарной продукции" в соответствии с рекомендуемой формой (форма 2 приложения 10 настоящих санитарных правил), вес порционных блюд должен соответствовать выходу блюда, указанному в меню-раскладке, при нарушении технологии приготовления пищи, а также в случае неготовности, блюдо к выдаче не допускается до устранения выявленных кулинарных недостатков.

-гигиеническое обучение не пройдено, что является нарушением п. 13.9 СанПиН 2.4.5.2409-08, предписывающих, что к работе допускаются лица, имеющие соответствующую профессиональную квалификацию, прошедшие предварительный, при поступлении на работу, и периодические медицинские осмотры в установленном порядке, профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию.

- В период с 21.09.2020г.-29.09.2020г. проводились лабораторные исследования в аккредитованном испытательном лабораторном центре Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РБ» в Джидинском районе.

-№ 49303 от 25 сентября 2020г «смывы с объектов внешней среды 20 проб на БГКП и сальмонеллез» пищеблок МБДОУ Гэгэтуйская СОШ не соответствуют требованиям «МУ 2657-82 «Методические указания по санитарно-бактериологическому контролю на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами», в смывах 49303/1, 49303/2, 49303/3 49303/5, 49303/6 обнаружена БГКП (смыв с тарелки для 1 блюда, смыв для второго блюда, смыв с разноса, смыв с ложки, смыв со стола для сырой продукции).

- № 28536 от 22 сентября 2020г « дезинфицирующее средство 0,2% раствор « Сульфохлорантин Д » концентрация активного хлора в растворе не соответствует допустимой величине, фактически 0,11 %, допустимо 0,2% .

Своими действиями (фио) должностное лицо Норбоев Пурбожап Дашидоржиевич совершил(а) административн(ые) правонарушени(я)е, предусмотренн(ые)ое ст. 6.7 ч.1 – Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, т.е. нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения, к техническим, в том числе аудиовизуальным, и иным средствам воспитания и обучения, к учебной мебели, а также к учебникам и иной издательской продукции.

При рассмотрении административного дела установлены причины и условия, способствовавшие совершению административных правонарушений, а именно невыполнение и несоблюдение установленных санитарно-эпидемиологических требования к мытью посуды; требований к организации здорового питания, требований к санитарному состоянию и содержанию помещений; прохождению профессиональной подготовки работниками общеобразовательных учреждений.

Вышеперечисленные нарушения в МБОУ «Гэгэтуйская СОШ», расположенного по адресу: РБ, Джидинский район, с.Гэгэтуй, ул. Доржи Банзарова, дом № 45, могут создать условия для возникновения угрозы причинения вреда для жизни и здоровья людей.

В связи, с чем предлагаю директору МБОУ «Гэгэтуйская» Норбоеву П.Д. привести свою деятельность в соответствие с требованиями санитарного законодательства РФ, в целях недопущения в дальнейшем подобных нарушений санитарных правил.

В случае непредставления информации судье, в орган, должностному лицу, внесшим представление, о принятых мерах по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения (ч.2 ст.29.13 КоАП РФ), принимается решение о привлечении виновного должностного лица к административной ответственности по ст. 19.6. КоАП РФ.

Главный государственный санитарный врач
по Джидинскому, Закаменскому районам РБ

_____ (Елисеева Н.И.)
подпись

Копию представления получил(а) « » октября 2020г. _____ ()
подпись

Отметка о высылке представления заказным письмом _____

работника, работника пищеблока и представителя администрации образовательного учреждения по органолептическим показателям (пробу снимают непосредственно из емкостей, в которых пища готовится), результат бракеража регистрируется в "Журнале бракеража готовой кулинарной продукции" в соответствии с рекомендуемой формой (форма 2 приложения 10 настоящих санитарных правил), вес порционных блюд должен соответствовать выходу блюда, указанному в меню-раскладке, при нарушении технологии приготовления пищи, а также в случае неготовности, блюдо к выдаче не допускается до устранения выявленных кулинарных недостатков.

- гигиеническое обучение не пройдено, что является нарушением п. 13.9 СанПиН 2.4.5.2409-08, предписывающих, что к работе допускаются лица, имеющие соответствующую профессиональную квалификацию, прошедшие предварительный, при поступлении на работу, и периодические медицинские осмотры в установленном порядке, профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию.

- В период с 21.09.2020г.-29.09.2020г. проводились лабораторные исследования в аккредитованном испытательном лабораторном центре Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РБ» в Джидинском районе.

- № 49303 от 25 сентября 2020г «смывы с объектов внешней среды 20 проб на БГКП и сальмонеллез» пищеблок МБДОУ Гэгэтуйская СОШ не соответствуют требованиям «МУ 2657-82 «Методические указания по санитарно-бактериологическому контролю на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами», в смывах 49303/1, 49303/2, 49303/3, 49303/5, 49303/6 обнаружена БГКП (смыв с тарелки для 1 блюда, смыв для второго блюда, смыв с разноса, смыв с ложки, смыв со стола для сырой продукции).

- № 28536 от 22 сентября 2020г «дезинфицирующее средство 0,2% раствор «Сульфохлорантин Д» концентрация активного хлора в растворе не соответствует допустимой величине, фактически 0,11%, допустимо 0,2%.

Своими действиями (фио) должностное лицо Норбоев Пурбожап Дашидоржиевич совершил(а) административн(ые) правонарушени(я)е, предусмотренн(ые) ст. 6.7 ч.1 – Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, т.е. нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения, к техническим, в том числе аудиовизуальным, и иным средствам воспитания и обучения, к учебной мебели, а также к учебникам и иной издательской продукции.

При рассмотрении административного дела установлены причины и условия, способствовавшие совершению административных правонарушений, а именно невыполнение и несоблюдение установленных санитарно-эпидемиологических требования к мытью посуды; требований к организации здорового питания, требований к санитарному состоянию и содержанию помещений; прохождению профессиональной подготовки работниками общеобразовательных учреждений.

Вышеперечисленные нарушения в МБОУ «Гэгэтуйская СОШ», расположенного по адресу: РБ, Джидинский район, с.Гэгэтуй, ул. Доржи Банзарова, дом № 45, могут создать условия для возникновения угрозы причинения вреда для жизни и здоровья людей.

В связи, с чем предлагаю директору МБОУ «Гэгэтуйская» Норбоеву П.Д. привести свою деятельность в соответствие с требованиями санитарного законодательства РФ, в целях недопущения в дальнейшем подобных нарушений санитарных правил.

В случае непредставления информации судье, в орган, должностному лицу, внесшим представление, о принятых мерах по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения (ч.2 ст.29.13 КоАП РФ), принимается решение о привлечении вышестоящего должностного лица к административной ответственности по ст. 19.6. КоАП РФ.

Главный государственный санитарный врач
по Джидинскому, Закамскому районам РБ



подпись

(Елисеева Н.И.)

Копию представления получил(а) « » октября 2020г.

подпись

подпись